


Ce document a été traduit automatiquement à partir de l'anglais (/en/mt/manual/420-80#original_pdf)





Solar Charger 60W QC3.0+PD+DC

Guide rapide
420-80





www.sandberg.fr

Pêche à la ligne



Positionnez le panneau solaire dans l'angle le plus direct possible vers le soleil.




Le panneau solaire reçoit de l'énergie et est prêt à la libérer.



La sortie USB-C est utilisée.

Charger des appareils



Exemple d'utilisation



Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.fr>

Garantie

Votre produit Sandberg bénéficie d'une garantie de cinq ans.

Veuillez lire les conditions de garantie et enregistrer votre nouveau produit Sandberg sur <https://www.sandberg.world/warranty>

5

Years
Warranty

Solar Charger 60W QC3.0+PD+DC

USB-A Output: 5V/3A (15W Max)

QC 3.0 USB-A Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)

USB-C Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)

DC Output: 20V/3A (60W Max)

www.sandberg.fr
Sandberg A/S
Bregneroedvej 133D,
3460 Birkerød, Denmark

Item no. 420-80

Made in China



Pour plus d'informations sur la gestion des déchets électroniques, consultez <https://www.sandberg.world/weee>