



LES MEILLEURS REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS PORTABLES AU MONDE  
LAS MEJORES NEVERAS Y CONGELADORES PORTÁTILES DEL MUNDO



• MARINE • CARAVAN • CAMPING • TRUCK • EXPEDITIONS • JOB & FUN • BARBECUES • BEACH •

# Pourquoi choisir un réfrigérateur ENGEL?

## PARCE QUE CES AVANTAGES PARLENT D'EUX MEMES !

- Très basse consommation de courant (32 W)
- Dure 30% plus longtemps sur la même source de courant que les concurrents
- Pas de courant de départ élevé
- Pas de consommation élevée de courant dans des chaleurs extrêmes
- Variation de température entre 1 et 2 degrés entre chaque cycle ON/OFF
- Parfait pour un usage médical et pharmaceutique
- Durée de vie légendaire de 30 ans
- Particulièrement destinée à un usage en plein soleil
- 100% sans maintenance
- Isolation Polyuréthane - sans CFC/PFC
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistant aux vibrations, aux chocs et aux positions inclinées
- 30% de rangement en plus grâce au compresseur situé à l'extérieur du compartiment de réfrigération
- 100% des capacités de réfrigération même dans des températures extérieures supérieures à 50°
- Garantie 3 ans



## ¿Por qué elegir un producto ENGEL?

### LOS SIGUIENTES HECHOS HABLAN POR SÍ MISMOS!

- Un consumo energético extremadamente bajo (32 W)
- Dura un 30 % más con la misma fuente de energía que otros aparatos
- Sin consumo de arranque alto
- Sin consumo de energía elevado a temperatura ambiente ni en operaciones extremas
- Descenso de temperatura máxima entre los ciclos ON/OFF de 1 – 2 grados (Independientemente de la temperatura del exterior)
- Particularmente adecuados para el uso médico, farmacéutico y laboral
- Durabilidad legendaria de más de 30 años
- Particularmente indicados para el uso solar
- 100 % libres de mantenimiento
- Aislamiento PU sin CFC/PFC
- Superficie lisa para una limpieza fácil
- Resistente a las vibraciones, impactos y posiciones inclinadas
- 1/3 más de espacio para contenido, ya que la unidad de refrigeración se sitúa fuera del compartimiento de almacenamiento de la nevera
- Rendimiento pleno incluso a temperaturas externas superiores a 50 grados
- Garantía de 3 años



# LE MOTEUR OSCILLANT ENGEL

Depuis plus de 50 ans, la société japonaise Sawafuji Electric Co. Ltd fabrique et distribue un produit unique : le compresseur oscillant

Les derniers compresseurs ENGEL sont encore plus silencieux, plus efficaces et consomment encore moins de courant (série Platinum).

Le compresseur ENGEL est le seul du marché à avoir été développé pour un usage portatif. Son démarrage à faible courant est idéal pour un usage sur batterie.

Ceci implique une utilisation plus longue, à une température normale (+5°C), que les autres compresseurs du marché sur la même batterie.



## LOS COMPRESORES OSCILANTES


Durante más de 50 años, la empresa japonesa Sawafuji Electric Co. Ltd ha fabricado y distribuido un producto único: el compresor oscilante

Los compresores oscilantes ENGEL de última generación son ahora todavía más silenciosos, más eficaces y tienen un consumo de energía aún más bajo (serie Platino).

El compresor ENGEL es el único en el mercado diseñado y desarrollado exclusivamente para el uso portátil.

Destaca por su reducido corriente de arranque, especialmente en modo batería.

Esto proporciona una durabilidad más larga de funcionamiento y un rendimiento inmejorable en comparación con otros tipos de compresores similares en situaciones de funcionamiento normal (rango de temperatura de +5°C) cuando se usan con la misma batería.



# ENGEL MT35G-P

CAPACITY  
32L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
110/230V

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL

**NEU!**

PLUS LEGER !

PLUS SILENCIEUX !

PLUS EFFICACE !

NOUVEAU COMPRESSEUR !

A++

**NEW!**

¡MÁS LIGERA!

¡MÁS SILENCIOSA!

¡MÁS EFICAZ!

¡NUEVO COMPRESOR!



Réf. MT35G-P

Dimensions ext. (LxHxP):	647 x 408 x 364 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP) :	380 x 270 x 270 mm
Voltage :	12/24/110/230 Volt
Volume :	32 litres
Materiaux :	Panneaux d'acier émaillé
Couleur :	Platinum
Classe énergétique :	A++
Poids :	19 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation (12 Volt):	32 Watt



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Température digitale et protection batterie / Control de temperatura y protección de batería digital



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Eclairage LED économique  
Luz LED de bajo consumo



REF. MT35G-P

Dimensiones (AxAxP) :	647 x 408 x 364 mm (sin asa)
Dimensiones internas (AxAxP) :	380 x 270 x 270 mm
Voltaje :	12/24/110/230 Volt
Volumen :	32 litros
Material :	Plancha de acero esmaltado
Color :	Platino
Categoría de consumo energético	A++
Peso :	19 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	32 Watt



PLUS LEGER !  
PLUS SILENCIEUX !  
PLUS EFFICACE !  
NOUVEAU COMPRESSEUR !



¡MÁS LIGERA!  
¡MÁS SILENCIOSA!  
¡MÁS EFICAZ!  
¡NUEVO COMPRESOR!



Réf MT45G-P	Dimensions ext. (LxHxP):	647 x 508 x 364 mm (sans poignée)
	Dimensions int. (LxHxP) :	380 x 370 x 270 mm
	Voltage :	12/24/110/230 Volt
	Volume :	40 litres
	Materiaux :	Panneaux d'acier émaillé
	Couleur :	Platinum
	Classe énergétique :	A++
	Poids :	22 kg
	Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
	Consommation (12 Volt):	32 Watt



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Température digitale et protection batterie / Control de temperatura y protección de batería digital



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Eclairage LED économique  
Luz LED de bajo consumo



Capacité 12 bouteilles d'1.5L droites  
Espacio para 12 botellas de 1,5 litros en vertical

REF. MT45G-P	Dimensiones (AxAxP) :	647 x 508 x 364 mm (sin asa)
	Dimensiones internas (AxAxP) :	380 x 370 x 270 mm
	Voltaje :	12/24/110/230 Volt
	Volumen :	40 litros
	Material :	Plancha de acero esmaltado
	Color :	Platino
	Categoría de consumo energético	A++
	Peso :	22 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
	Consumo energético :	32 Watt

# LITTLE ENGEL MD14F

CAPACITY  
14L TEMP  
+10°C ~  
-18°C DC  
12V

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL



## Petit mais génial

Vous avez déjà un réfrigérateur ENGEL et vous avez besoin d'un petit congélateur en plus - alors le MD14 est fait pour vous !

## Idéal pour le transport médical

Les produits ENGEL sont tellement polyvalents, que vous pouvez les emmener n'importe où dans n'importe quelle situation.

Réf MD14F

Dimensions ext. (LxHxP):	442 x 395 x 284 mm
Voltage :	12 Volt
Capacité :	14 litres
Materiaux :	ABS
Couleur :	Corps gris clair / couvercle gris foncé
Poids :	11,5 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation :	32 Watt



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Couvercle d'accès rapide  
Tapa pequeña suplementaria

## Pequeña pero buena

Ya tienes una nevera ENGEL y necesitas un congelador pequeño – la MD14 es perfecta para ti.

Especialmente adecuada para el transporte de productos médicos. Las neveras portátiles ENGEL son tan versátiles que puedes llevarlas donde y cuando sea.

REF. MD14F

Dimensiones (AxAxP) :	442 x 395 x 284 mm
Voltaje :	12 Volt
Volumen :	14 litros
Material :	ABS
Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Peso :	11,5 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	32 Watt

CAPACITY  
15LTEMP  
+10°C ~  
-18°CDC  
12/24VAC  
230V

A+



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 12 bouteilles de 0.5L droites  
/ Ejemplo: espacio para 12 botellas  
de 0,5 litros en posición vertical

### Compact et léger

Compact, léger et solide à la fois, grâce à sa coque extérieure en ABS, ces deux modèles ont des fans dans toutes les situations.

Le plus petit modèle MT17 est parfait pour deux personnes pour un weekend. Les familles préféreront le MT27.

### Compactos y ligeros

A la vez compactos y ligeros, además de ser resistentes gracias a su robusta cubierta exterior de plástico, estos dos modelos tienen sus seguidores en todas las situaciones.

El modelo más pequeño MT17 es perfecto en escapadas de fin de semana para una o dos personas. Las familias preferirán el MT27.

REF. MT17F	Dimensiones (AxAxP) :	549 x 364 x 307 mm
	Voltaje :	12/24/230 Volt
	Volumen :	15 litros
	Material :	ABS
	Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
	Categoría de consumo energético :	A+
	Peso :	16 kg
	Consumo energético :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
	Consommation :	32 Watt
	Duración de funcionamiento :	15% a 20°C, 20% a 30°C



Dimensions ext. (LxHxP):	549 x 364 x 307 mm
Voltage :	12/24/230 Volt
Capacité :	15 litres
Materiaux :	ABS
Couleur :	Corps gris clair / couvercle gris foncé
Classe énergétique :	A+
Poids :	16 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation :	32 Watt
Cycle de fonctionnement :	15% à 20°C, 20% à 30°C

# ENGEL MT27F

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL

CAPACITY  
21L

TEMP  
+10°C ~  
-12°C

DC  
12/24V

AC  
230V



A+

## Compact et léger

Compact, léger et solide à la fois, grâce à sa coque extérieure en ABS.

Le volume du MT27 est idéal pour les familles de 2 à 4 personnes qui veulent garder de l'espace dans le véhicule.



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 6 bouteilles d'1.5L droites /  
Ejemplo: espacio para 6 botellas de 1.5 litros en posición vertical

## Compactos y ligeros

A la vez compactos y ligeros, además de ser resistentes gracias a su robusta cubierta exterior de plástico, estos dos modelos no solo tienen sus seguidores en las carreteras de campo.

El volumen de la MT27 es ideal para familias de 2-4 personas que quieren guardar espacio en su vehículo.



REF. MT27F

Dimensions (AxAxP) :	549 x 465 x 307 mm
Voltaje :	12/24/230 Volt
Volumen :	21 litros
Material :	ABS
Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Categoría de consumo energético :	A+
Peso :	17 kg
Consumo energético :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consommation :	32 Watt
Duración de funcionamiento :	20% a 20°C ; 30% a 30°C

CAPACITY  
40L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
230V

*Enjoy pure ENGEL quality*



## MODELE SPECIAL

Réf. MR040F	Dimensions ext. (LxHxP) :	630 x 470 x 394 mm (sans poignée)
	Dimensions int. (LxHxP) :	382 x 370 x 264 mm
	Voltage :	12/24/230 Volt
	Volume :	40 litres
	Materiaux :	Coque Plastique
	Couleur :	Gris et rouge
	Classe énergétique :	A+
	Poids :	22 kg
	Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
	Consommation (12 Volt):	32 Watt



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Ouverture du capot interchangeable  
Apertura de la tapa intercambiable



Ouverture du capot interchangeable  
Apertura de la tapa intercambiable



Capacité 12 bouteilles d'1.5L droites  
Ejemplo: espacio para 12 botellas de 1,5 litros en vertical

## MODELO ESPECIAL

REF. MR040F	Dimensiones (AxAxP) :	630 x 470 x 394 mm (sin asa)
	Dimensiones internas (AxAxP) :	382 x 370 x 264 mm
	Voltaje :	12/24/230 Volt
	Volumen :	40 litros
	Material:	Plástico
	Color:	Gris y rojo
	Categoría de consumo energético :	A+
	Peso :	22 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
	Consumo energético :	32 Watt

# ENGEL MT35F

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL

CAPACITY  
32L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
230V



## LE BEST-SELLER

Modèle le plus vendu sur MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Toyota et Land Rover.

Souvent copié, jamais égalé !

Nous sommes fiers de nos 50 ans d'expérience en frigos portatifs. Ils sont largement connus pour leur facilité d'utilisation, leur robustesse, leur durée de vie et leur faible consommation d'énergie.

Réf MT35F

Dimensions ext. (LxHxP) :	647 x 408 x 364 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP) :	380 x 270 x 270 mm
Voltage :	12/24/230 Volt
Capacité :	32 litres
Materiaux :	Panneaux d'acier émaillé
Couleur :	Gris clair / Gris foncé
Classe énergétique :	A+
Poids :	21 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation (12 Volt):	32 Watt
Cycle de fonctionnement :	20% à 20°C ; 30% à 30°C



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 12 bouteilles d'1L droites ou 9 bouteilles d'1.5L horizontales / Ejemplo: espacio para 12 botellas de 1 litro en posición vertical o 9 botellas de 1,5 litros en posición

## SUPER VENTAS

El mas vendido para MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Land Rover y Toyota entre otros.

¡Muy copiado pero nunca igualado!

Podemos decir con orgullo que nuestros productos se utilizan desde hace más de 50 años. Son muy conocidos y deseados gracias a su facilidad de uso, su alta resistencia, su durabilidad y su eficacia favorecida por su bajo consumo energético.

REF. MT35F

Dimensiones (AxPxP) :	647 x 408 x 364 mm (sin asa)
Dimensiones internas (AxPxP) :	380 x 270 x 270 mm
Voltaje :	12/24/230 Volt
Volumen :	32 litros
Material:	Plancha de acero esmaltado
Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Categoría de consumo energético :	A+
Peso :	21 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	32 Watt
Duración de funcionamiento :	20% a 20°C ; 30% a 30°C



# ENGEL MT35F-S



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Fermerture inox  
Cierre de acero inoxidable



Bouton de contrôle avec affichage digital + LED / Controlador con luz de control y pantalla digital



Capacité 12 bouteilles d'1L droites ou 9 bouteilles d'1.5L horizontales / Ejemplo: espacio para 12 botellas de 1 litro en posición vertical o 9 botellas de 1.5 litros en posición horizontal

L'élegance à l'état pur

Les classiques sont maintenant encore plus beaux.  
Le MT35 et le MT45 Silver ne brillent pas seulement de par leur finition multi-couche grise métallique. Mais aussi grâce à leur affichage digital qui vous donne la température exacte.

Elégant, Moderne, Efficace

Elegancia pura

Ahora los clásicos son aún más atractivos.  
La MT35 y la MT45 de la serie digital no solo relucen debido a su acabado multi-capa metalizado plateado, sino también gracias a la pantalla digital incorporada que indica con exactitud la temperatura interior.

Elegante, Moderna, Eficaz

REF. MT35F-S	Dimensions (AxAxP) :	647 x 408 x 364 mm (sin asa)
	Dimensiones internas (AxAxP) :	380 x 270 x 270 mm
	Voltaje :	12/24/230 Volt
	Volumen :	32 litros
	Material :	Plancha de acero esmaltado
	Color :	Gris metálico
	Categoría de consumo energético :	A+
	Peso :	21 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
	Consumo energético :	32 Watt
	Duración de funcionamiento :	20% a 20°C ; 30% a 30°C
	Moniteur :	Con termómetro digital



Dimensions ext. (LxHxP):	647 x 408 x 364 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP):	380 x 270 x 270 mm
Voltage :	12/24/230 Volt
Capacité :	32 litres
Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
Couleur :	Gris métallique
Classe énergétique :	A+
Poids :	21 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Cycle de fonctionnement :	20% à 20°C ; 30% à 30°C
Moniteur :	Thermomètre digital

# ENGEL MT45F


FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL

CAPACITY  
40L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
230V



## LE BEST-SELLER

Souvent copié, jamais égalé !

Votre réfrigérateur ENGEL ne vous laissera jamais tomber, même dans les conditions de chaleur, de poussière et de chocs extrêmes.

Réf MT45F

Dimensions ext. (LxHxP):	647 x 508 x 364 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP):	380 x 370 x 270 mm
Voltage :	12/24/230 Volt
Capacité :	40 Litres
Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
Couleur :	Corps gris clair, couvercle gris foncé
Classe énergétique :	A+
Poids :	24 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Cycle de fonctionnement :	25% à 20°C ; 40% à 30°C



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 12 bouteilles 1.5L droites /  
Ejemplo: espacio para 12 botellas de 1,5 litros en posición vertical

## SUPER VENTAS

¡Muy copiado pero nunca igualado!

Tu nevera ENGEL no te dejará nunca, ni en las condiciones más extremas de calor, de polvo o de golpes extremos



REF. MT45F

Dimensiones (AxAxP) :	647 x 508 x 364 mm (sin asa)
Dimensiones internas (AxAxP) :	380 x 370 x 270 mm
Voltaje :	12/24/230 Volt
Volumen :	40 litros
Material :	Plancha de acero esmaltado
Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Categoría de consumo energético :	A+
Peso :	24 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	32 Watt
Duración de funcionamiento :	25% à 20°C ; 40% à 30°C



LE MEILLEUR AMI DU PECHEUR

EL MEJOR AMIGO DEL PESCADOR

*Enjoy pure ENGEL quality*



Changement de voltage automatique  
Circuito prioritario automático



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Bouton de contrôle avec affichage digital + LED / Controlador con luz de control y pantalla digital



Capacité 12 bouteilles d'1.5L droites /  
Ejemplo: espacio para 12 botellas de 1,5 litros en posición vertical

L'élégance à l'état pur

Les classiques sont maintenant encore plus beaux.  
Le MT45 Silver a maintenant tout pour plaire ! Le coloris, le volume, l'affichage de la température, et tous les composants qui ont fait la réputation légendaire d'ENGEL.

Elégant, Moderne, Efficace

Réf MT45F-S	Dimensions ext. (LxHxP):	647 x 508 x 364 mm (sans poignée)
	Dimensions int. (LxHxP):	380 x 370 x 270 mm
	Voltage :	12/24/230 Volt
	Capacité :	40 Litres
	Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
	Couleur :	Gris métallique
	Classe énergétique :	A+
	Poids :	24 kg
	Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt
	Cycle de fonctionnement :	25% à 20°C ; 40% à 30°C
	Moniteur :	Thermomètre digital

REF. MT45F-S

Dimensiones (AxAxP) :  
Dimensiones internas (AxAxP) :  
Voltaje :  
Volumen :  
Material :  
Color :  
Categoría de consumo energético :  
Peso :  
Rango de temperaturas :  
Consumo energético :  
Duración de funcionamiento :  
Control :

647 x 508 x 364 mm (sans poignée)
380 x 370 x 270 mm
12/24/230 Volt
40 litros
Plancha de acero esmaltado
Gris metálico
A+
24 kg
+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
32 Watt
25% a 20°C ; 40% a 30°C
Con termómetro digital



A+

# ENGEL MD60F

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL



## La capacité augmente

Connu comme le meilleur ami de l'homme, ce réfrigérateur MD60 a une capacité énorme mais reste facilement transportable. Un véritable allié pour les sorties en groupe, les parties de pêche, ou les longs voyages.

Dimensions ext. (LxHxP):	790 x 441 x 490 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP) :	510 x 310 x 390 mm
Voltage :	12/24 Volt
Capacité :	60 litres
Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
Couleur :	Corps gris clair, couvercle gris foncé
Poids :	32 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation (12 Volt):	52 Watt

Réf MD60F



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 24 bouteilles d'1L droites /  
Ejemplo: espacio para 24 botellas de 1 litro en posición vertical

## La capacidad aumenta

Se conoce como el mejor amigo del hombre. Esta nevera MD60 tiene una enorme capacidad pero sigue siendo fácil de llevar. Una sensación auténtica para excursiones en grupo, viajes de pesca o rutas largas.



REF. MD60F

Dimensiones (AxAxP) :	790 x 441 x 490 mm (sin asa)
Dimensiones internas (AxAxP) :	510 x 310 x 390 mm
Voltaje :	12/24 Volt
Volumen :	60 litros
Material :	Plancha de acero esmaltado
Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Peso :	32 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	52 Watt



# ENGEL MD60F-C

*Enjoy pure ENGEL quality*



Réfrigérateur + congélateur  
Compartimiento de refrigeración y de congelación



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Thermostat qui régule la T°  
Ventilador controlado por termostato

## La capacité augmente

Connu comme le meilleur ami de l'homme.

Le MD60F-C est similaire au MD60F en terme d'encombrement externe, mais il combine un compartiment réfrigérateur (30 litres) et un compartiment congélateur indépendant (27 litres). La température dans le congélateur peut être ajustée par le thermostat. Le compartiment réfrigérateur est refroidit en même temps.

La capacidad aumenta  
Ya se conocen como el mejor amigo del hombre.

La MD60F-C es similar a la MD60F en cuanto al espacio externo, pero combina un compartimento de refrigeración normal (30 litros) y un compartimento de congelación separado (27 litros). La temperatura en el compartimento de congelación se puede ajustar con el termostato. El compartimento normal de refrigeración se enfriá al mismo tiempo.

REF.: MD60F-C	Dimensiones (AxPxP) :	790 x 441 x 490 mm (sin asa)
	Dimensiones internas (AxPxP) :	510 x 310 x 390 mm
	Voltaje :	12/24 Volt
	Volumen nevera :	30 litros
	Volumen congelado :	27 litros
	Material :	Plancha de acero esmaltado
	Color :	Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
	Peso :	32 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
	Consumo energético :	52 Watt
	Control :	Con termómetro digital



Réf MD60F-C	Dimensions ext. (LxHxP):	790 x 441 x 490 mm (sans poignée)
	Dimensions int. (LxHxP):	510 x 310 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Volume réfrigérateur :	30 litres
	Volume congélateur :	27 litres
	Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
	Couleur :	Corps gris clair, couvercle gris foncé
	Weight:	32 kg
	Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Moniteur:	Thermomètre digital

# ENGEL MD80F-S

CAPACITY  
80L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

FRIGO PORTABLE / NEVERA PORTÁTIL



Le plus gros ENGEL portable

En plus de continuer à améliorer notre technologie – les compresseurs sont maintenant encore plus silencieux, et consomment encore moins d'énergie – nous augmentons aussi le volume. Le plus gros modèle de chez ENGEL augmente le volume utile de 33% sans augmenter la consommation électrique !

Réf. MD80F-S

Dimensions ext. (LxHxP):	790 x 561 x 490 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP):	510 x 430 x 390 mm
Voltage :	12/24 Volt
Capacité :	80 litres
Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
Couleur :	Gris métallique
Poids :	39 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Consommation (12 Volt):	52 Watt
Moniteur :	Thermomètre digital



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Capacité 24 bouteilles 1.5L droites /  
Ejemplo: espacio para 24 botellas de 1,5 litros en posición vertical

La más grande nevera portátil de ENGEL

No solo nuestra tecnología mejora constantemente – los compresores ahora son incluso más eficaces, silenciosos y ahorran más energía que nunca gracias a la nueva tecnología de Engel – sino que la capacidad cúbica de las unidades también crece. Las unidades más grandes de la gama de ENGEL ofrecen un 33 % más de capacidad sin ningún aumento de su consumo energético.



REF. MD80F-S

Dimensions (AxAxP) :	790 x 561 x 490 mm (sans poignée)
Dimensiones internas (AxAxP) :	510 x 430 x 390 mm
Voltaje :	12/24 Volt
Volumen :	80 litros
Material :	Plancha de acero esmaltado
Color :	Gris metalizado
Peso :	39 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	52 Watt
Control :	Con termómetro digital

REFRIGERATOR CAPACITY 40L	FREEZE CAPACITY 37L	TEMP +10°C ~ -18°C	DC 12/24V
------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------

# ENGEL MD80F-C-S

Enjoy pure ENGEL quality



Réfrigérateur + congélateur  
Compartimento de refrigeración y de congelación



Fermeture inox  
Cierre de acero inoxidable



Ventilateur/THERMOSTAT qui régule la T°  
Ventilador controlado por termostato

## Le plus gros ENGEL portable

Le MD80F-C-S est un réfrigérateur combinant un compartiment réfrigérateur (40 litres) et un compartiment congélateur indépendant (37 litres). La température dans le congélateur peut être ajustée par le thermostat. Le compartiment réfrigérateur est refroidit en même temps.

La más grande nevera portátil de ENGEL

La ENGEL MD80F-C-S es un aparato combinado con un compartimento de refrigeración normal (40 litros) y un compartimento de congelación separado (37 litros). La temperatura en el compartimento de congelación se puede ajustar con el termostato. El compartimento normal de refrigeración se enfria al mismo tiempo.

REF. MD80F-C-S

Dimensiones (AxAxP) :	790 x 561 x 490 mm (sin asa)
Dimensiones internas (AxAxP) :	510 x 430 x 390 mm
Voltaje :	12/24 Volt
Volumen nevera :	40 litros
Volumen congelado :	37 litros
Material :	Plancha de acero esmaltado
Color :	Grise metálico
Peso :	39 kg
Rango de temperaturas :	+10°C hasta -18°C, de forma continuamente ajustable
Consumo energético :	52 Watt
Control :	Con termómetro digital



Réf MD80F-C-S

Dimensions ext. (LxHxP):	790 x 561 x 490 mm (sans poignée)
Dimensions int. (LxHxP):	510 x 430 x 390 mm
Voltage :	12/24 Volt
Volume réfrigérateur :	40 litres
Volume congélateur :	37 litres
Materiaux :	Panneaux en acier émaillé
Couleur :	Grise métallique
Weight:	39 kg
Température :	+10°C jusqu'à -18°C, réglable
Power consumption (12 Volt) :	52 Watt
Moniteur :	Thermomètre digital

# CK47: ENGEL SB47F-E-T

FRIGO ENCASTRABLE / NEVERA ENCASTRABLE

CAPACITY  
40L

TEMP  
+10°C ~  
-2°C

DC  
12/24V



*Enjoy pure ENGEL quality*

## A intégrer ou non

Ces deux nouveaux réfrigérateurs sont destinés aux aménagements étroits.

Le groupe froid est situé à l'arrière, à l'extérieur de la coque, et peut facilement être réglé de l'extérieur. C'est le montage idéal pour un aménagement de bateau, de camping car ou de caravane.

Le modèle CK47 peut être utilisé en remplacement du CK45 (SRBD047). Remplace également les NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Réf SB47F-E-T	Dimensions d'encastrement (LxHxP):	385 x 520 x 450 mm
	Voltaje:	12/24 Volt
	Capacité :	40 litres
	Materiaux :	Corps métallique avec mousse polyuréthane
	Couleur :	Porte finition teck
	Poids :	19 kg
	Temperature :	+10°C jusqu'à -2°C, thermostat électronique
	Consommation :	32 Watt
	Finition frontale :	Interchangeable
	Sens d'ouverture :	Droite ou gauche



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Câble de branchement avec fusible  
Cable de conexión con fusible

## Encastrada o independiente

Estas dos nuevas neveras CK47 y CK57 fueron diseñadas especialmente para espacios extremadamente reducidos.

El equipo de refrigeración se sitúa al fondo, en la parte lateral del cuerpo, y la temperatura se puede controlar fácilmente desde fuera. Estos aparatos pueden ir encastados o independientes. Estas neveras ENGEL se han usado hasta en trenes, pero naturalmente se utilizan también en barcos y autocaravanas.

La ENGEL CK47 se puede usar para sustituir al CK45(SRBD047). Sustituta para NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

REF. SB47F-E-T	Dimensiones de montaje (AxAxP):	385 x 520 x 450 mm
	Voltaje :	12/24 Volt
	Volumen :	40 litros
	Material :	Cuerpo de metal, espuma rígida de poliuretano
	Color :	Puerta acabado Teca
	Peso :	19 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -2°C, termostato electrónico
	Consumo energético (12V) :	32 Watt
	Color puerta :	Intercambiable
	Bisagra puerta :	Intercambiable derecha/izquierda

CAPACITY  
55L  
TEMP  
+10°C ~ -2°C  
DC  
12/24V

# CK57: ENGEL SB70F



## A intégrer ou non

Le CK57 comporte les mêmes caractéristiques techniques que le CK47 mais avec 15L supplémentaires.

Le modèle CK57 peut être utilisé en remplacement du CK65 (SR65) et CK62 (ST68). Remplace également les NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 et 351/451.

Réf SB70F	Dimensions d'encastrement (LxHxP):	465 x 525 x 520 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacité :	55 litres
	Materiaux :	Corps métallique avec mousse polyuréthane
	Couleur :	Porte finition noir brillant
	Poids :	20 kg
	Temperature :	+10°C jusqu'à -2°C, thermostat électronique
	Consommation :	32 Watt
	Finition frontale :	Interchangeable
	Sens d'ouverture :	Droite ou gauche



Bouton de contrôle + LED  
Controlador con luz de control



Câble de branchement avec fusible  
Cable de conexión con fusible

## Encastrada o independiente

La CK57 tiene las mismas características técnicas que la CK47, pero tiene 15L más de capacidad.

La ENGEL CK57 se puede usar para sustituir a la CK65 (SR65) y CK62 (ST68).

Sustituta para NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 y 351/451.

REF.5B70F	Dimensiones de montaje (AxAxP):	465 x 525 x 520 mm
	Voltaje :	12/24 Volt
	Volumen :	55 litros
	Material :	Cuerpo metálico, con aislante espuma rígida
	Color :	Puerta acabado negro
	Peso :	20 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -2°C, termostato electrónico
	Consumo energético (12V) :	32 Watt
	Color puerta :	Intercambiable
	Bisagra puerta :	Intercambiable derecha/izquierda

# CK100: ENGEL SD90F-D-B

CAPACITY  
80L

TEMP  
+10°C ~  
-2°C

DC  
12/24V

FRIGO ENCASTRABLE / NEVERA ENCASTRABLE



## Le polyvalent avec compartiment congélateur

C'est le montage idéal pour un aménagement de bateau, de camping car ou de caravane. Si vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez installer ce réfrigérateur rapidement, commodément et facilement accessible.

Vous pouvez également l'utiliser avec le cadre de montage si vous voulez l'intégrer dans un aménagement.

Peut remplacer le NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Dimensions d'encastrement (LxHxP):	520 x 780 x 548 mm (505 mm sans la porte)
Voltage :	12/24 Volt
Capacité :	80 litres
Materiaux :	Corps métallique avec mousse polyuréthane
Corps :	Métal, porte à fermeture magnétique
Couleur :	Cadre gris émaillé, porte noir brillant
Poids :	29 kg
Temperature :	+10°C up jusqu'à -2°C, thermostat électronique
Compartiment congélateur :	**
Consommation :	32 Watt
Finition frontale :	Interchangeable



Design compact  
Diseño compacto



Câble de branchement avec fusible  
Cable de conexión con fusible

## La polivalente con compartimiento congelador

INDEPENDIENTE O ENCASTRADA – ideal para la navegación profesional, autocaravanas grandes, yates o simplemente para tu segunda residencia.

Si tienes suficiente espacio disponible, puedes instalar tu nevera de forma rápida, conveniente y fácilmente accesible. Con un marco de instalación opcional como accesorio, también puedes usar esta nevera como nevera encastrada.

Sustituta para NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

REF SD90F-D-B	Dimensiones de montaje (AxAxP):	520 x 780 x 548 mm (sin puerta 505mm)
	Voltaje :	12/24 Voltios
	Volumen:	80 litros
	Material :	Cuerpo de metal, espuma rígida de poliuretano
	Cuerpo :	Acero, puerta con cierre magnético
	Color :	Marco gris esmaltado, puerta negro brillante
	Peso :	29 kg
	Rango de temperaturas :	+10°C hasta -2°C, termostato electrónico
	Compartimiento de congelador :	**
	Consumo de energía :	32 Vatios
	Acabado frontal :	Intercambiable



Avec le cadre en option (Réf : 169902000X0) le CK100 peut être utilisé à la place du CK85 (SR90).

Con el marco de instalación opcional (código de artículo: 169902000X0), el ENGEL CK100 se puede usar como su sustituto del CK85 (SR90).

# ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Accessoires pour votre ENGEL.

Vous trouverez une large gamme d'options et de protections.

Accesos para tu ENGEL.

Encontrará una amplia gama de opciones de mejora, de uso y de protección.



Référence : ENG35HLK

Désignation : Butées de charnières MT 35/45

Description : Ces butées évitent que le capot se déboîte à l'ouverture du réfrigérateur. Se visse simplement derrière la charnière.

Referencia: ENG35HLK

Nombre: Bloqueo de bisagra MT35/45

Descripción: Este bloqueo de bisagra evita que la tapa se deslice. Se acopla fácilmente por detrás de las bisagras.



Référence: ENGSTRAP

Désignation : Sangle à cliquet 3m logo ENGEL

Description : Equipée de crochets à chaque extrémité, cette sangle vous permettra de sécuriser parfaitement votre frigo.

Referencia: ENGSTRAP

Nombre: Cincha ENGEL 3m

Descripción: Equipado con dos enganches "S" y trinquete, tu ENGEL es fácil de fijar en tu barco o tu coche.



Référence : ENGTDB530

Désignation : Supports de sangle 530/540SLIDE

Description : Supports à fixer juste à côté des poignets pour avoir un point d'ancre pour les sangles.

Referencia: ENGDB530

Nombre: Soportes de anclaje para 530/540SLIDE

Descripción: Soportes para instalar al lado de las asas, para tener un punto de anclaje para las cinchas.



Référence : ENGTSLECLKIT

Désignation : Adaptateur MR040 TSL530/540

Description : adaptateur permettant de fixer un MR040 sur un support TSL530/540 slide

Referencia: ENGTSLECLKIT

Nombre: adaptador soporte MR040

Descripción: Adaptador para ENGEL MR040 para fijar en el soporte TSL530/540EX (se vende por separado)



Référence : ENGTSLFETE

Désignation : Jeu de 4 pieds

Description : Jeu de 4 pieds seuls de support fixe

Referencia: ENGTSLFETE

Nombre: Juego de 4 pies para soporte

Descripción: Juego de 4 pies de repuesto para el soporte ENGEL



Référence : SAW412030301X9

Désignation : Jeu de 4 pieds pour MR040

Description : Jeu de 4 pieds avec visserie pour les angles inférieurs de MR040

Referencia: SAW412030301X9

Nombre: almohadilla para esquinas MR040

Descripción: Con estas almohadillas que se colocan por debajo del protector de esquinas ENGEL MR040, dispondrás de pies para tu nevera.



Référence: ENGTSL17

Désignation : Support MT15/17

Description : Permet de fixer solidement votre MT15 ou MT17F en le verrouillant rapidement.

Référence: ENGTSL27

Désignation : Support MT25/27

Description : Permet de fixer solidement votre MT25 ou MT27F en le verrouillant rapidement.

Référence: ENGTSL530/540EX

Désignation : Support MT35/47 (avec adaptateur optionnel TSLECLKIT également compatible avec MR040).

Description : Permet de fixer solidement votre MT30/40 ou MT35/45F en le verrouillant rapidement.

Référence: ENGTSL17

Nombre: Soporte MT15/17

Descripción: para la instalación segura de tu ENGEL MT15 o MT17F

Referencia: ENGTSL27

Nombre: Soporte MT25/27

Descripción: para la instalación segura de tu ENGEL MT25 o MT27F

Référence: ENGTSL530/540EX

Nombre: Soporte MT35/45 (con adaptador opcional TSLECLKIT también compatible con MR040).

Descripción: para la instalación segura de tu ENGEL MT30/40 o MT35/45F

# HOUSSE ISOTHERME / FUNDA ISOTÉRMICA

Les housses isotherme ENGEL permettent une meilleure isolation et donc une plus grande économie d'énergie, et protège votre réfrigérateur contre les chocs et la poussière.  
Las fundas isotérmicas Engel ofrecen un mejor aislamiento y por lo tanto un mayor ahorro energético, y protegen su nevera contra golpes y polvo.



Référence : ENG TBAG17  
Désignation : Housse pour ENGEL MT17

Referencia: ENGTBAG17  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MT17



Référence : ENG TBAG27  
Désignation : Housse pour ENGEL MT27

Referencia: ENGTBAG27  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MT27



Référence : ENGTBAG45LEG  
Désignation : Housse Camouflage pour ENGEL MT45 – Édition limitée !

Referencia: ENGTBAG45LEG  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MT45 – Camuflaje ;Edición limitada!



Référence : ENGTBAG560GA  
Désignation : Housse pour ENGEL MD60/  
MT60

Referencia: ENGTBAG560GA  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL  
MD60/MT60



Référence : ENGTBAG60LEG  
Désignation : Housse Camouflage pour ENGEL  
MT60/MD60 – Édition limitée !

Referencia: ENGTBAG60LEG  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MD60/  
MT60 – Camuflaje ;Edición limitada!



Référence : ENGTBAGECL40  
Désignation : Housse pour ENGEL MR040

Referencia: ENGTBAGECL40  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MR040



Référence : ENGTBAGMT35  
Désignation : Housse pour ENGEL MT35

Referencia: ENGTBAGMT35  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MT35



Référence : ENGTBAGMT45  
Désignation : Housse pour ENGEL MT45

Referencia: ENGTBAGMT45  
Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MT45



# GLISSIERES / BANDEJAS



Référence : ENGTBAGMT80

Désignation : Housse pour ENGEL MD80/MT80

Referencia: ENGTBAGMT80

Nombre: Funda isotérmica para ENGEL MD80/ MT80



Référence : ENG35TSLIDE

Désignation : Glissière inclinable pour MT35/45/ MR040

Description : Spécialement développée pour les aménagements 4x4, permet de faire glisser le frigo, puis de le basculer pour avoir un accès facile.

Referencia: ENG35TSLIDE

Nombre: Bandeja extraíble inclinada ENGEL para MT35/45/MR040

Descripción: Desarrollada especialmente para el uso todo terreno. La bandeja se inclina después de sacarla del vehículo para que puedas acceder fácilmente a tu nevera.



Référence : ENG530/540SLIDE


Désignation : Glissière longue pour MT30/40/ MT35/MT45/MR040

Description : La glissière classique pour un accès simple.

Referencia: ENG530/540SLIDE

Nombre: Bandeja extraíble longitudinal ENGEL para MT30/40/MT35/MT45/MR040

Descripción: La bandeja clásica. Te facilita el acceso a tu nevera ENGEL.



Référence : ENG540XSLIDE

Désignation : Glissière transversale pour MT30/40/MT35/MT45/MR040

Description : Glissière permettant de fixer votre frigo dans le sens de la largeur, pour garder un maximum de profondeur dans votre coffre.

Referencia: ENG540XSLIDE

Nombre: Bandeja extraíble transversal ENGEL para MT30/40/MT35/45/MR040

Descripción: La nueva bandeja transversal. Te proporciona fácil acceso a tu nevera ENGEL.



Référence : ENG560SLIDE

Désignation : Glissière longue pour MD60/80 et MT60/80

Description : La glissière classique pour les grands.

Referencia: ENG560SLIDE

Nombre: Bandeja extraíble longitudinal ENGEL para MD60/80 and MT60/80

Descripción: La bandeja para "las grandes". Te facilita el acceso a tu nevera ENGEL.



Référence : ENG560XSLIDE

Désignation : Glissière transversale pour MD60/80 et MT60/80

Description : Glissière permettant de fixer votre frigo dans le sens de la largeur, pour garder un maximum de profondeur dans votre coffre.

Referencia: ENG560XSLIDE

Nombre: Bandeja extraíble transversal ENGEL para MD60/80 and MT60/80

Descripción: La nueva bandeja transversal para "las grandes". Te facilita el acceso a tu nevera ENGEL.



Référence : SAW169902000X0

Désignation : Cadre de fixation pour SD90F (conversion du CK85)

Description : Avec le cadre de fixation, vous pouvez utiliser le SD90 comme un frigo encastrable. Cette conversion permet également de le rendre identique au montage CK85, SR90 et SRBT5108.



Référence : ENGBMIL

Désignation : Afficheur digital tension batterie

Description: Avec l'afficheur de tension de batterie, plus de risque de panne au démarrage ! Il coupe automatiquement le compresseur lorsque la tension minimale est atteinte (réglable entre 10.5V et 11.5V). A ajouter simplement au cordon 12V.

Referencia: SAW169902000X0

Nombre: marco de instalación para SD90F (conversión de CK85)


Descripción: Con el marco de instalación puedes usar el SD90F como modelo encastrado. Además, el marco de instalación ENGEL SD90F es idéntico al de los modelos previos CK85, SR90 y SRBT5108 y se puede usar fácilmente como repuesto.

Referencia: ENGBMIL

Nombre: El testigo de batería ENGEL con enchufe original ENGEL InLine.

Descripción: Con el testigo de batería original ENGEL estás a salvo. Se apaga de forma automática cuando alcanza el voltaje establecido. Puedes elegir el voltaje de apagado de manera cómoda entre 10,5V y 11,5V. Simplemente enchúfalo al cable original de 12V.

# PANIERS ET CABLES / CESTAS Y CABLES



Référence : SAW190010200X9  
Désignation : Prise/faisceau/interrupteur  
Description : Faisceau complet à relier à la batterie du véhicule. Permettant d'avoir une prise fixe dans l'aménagement, avec un interrupteur.

Referencia: SAW190010200X9  
Nombre: Enchufe de instalación con interruptor para la serie de neveras MT.  
Descripción: Enchufe de instalación conectado a la batería del vehículo, para que puedas disponer de un enchufe de conexión para tu cable original ENGEL dentro de tu vehículo.



Référence : SAW191240400X9  
Désignation : Cordon 12V  
Description: Cordon d'origine 12V avec fusible intégré.

Referencia: SAW191240400X9  
Nombre: Cable de conexión DC 12V ENGEL.  
Descripción: cable de conexión ENGEL 12V con fusible.



Référence : SAW191240700X9  
Désignation : Cordon 230V  
Description: Cordon d'origine 230V trois broches.

Referencia: SAW191240700X9  
Nombre: Cable de conexión AC 230V ENGEL.  
Descripción: cable de conexión ENGEL 230V con enchufe tripolar.



Référence : ENG35BSF  
Désignation : Séparation verticale pour MT35/45  
Description : Grille de séparation verticale pour MT35/45

Referencia: ENG35BSF  
Nombre: Separador vertical para MT35 y MT45  
Descripción: Para separar cómodamente el contenido de forma vertical.



Référence : ENGCB35  
Désignation : Panier 6 canettes pour MT35/45  
Description : Panier de séparation horizontale pour recevoir 6 canettes pour MT35/45

Referencia: ENGCB35  
Nombre: Cesta de 6 latas para MT35 y MT45.  
Descripción: separación horizontal con espacio para 6 latas.



Référence : ENGSB35  
Désignation : Panier séparateur horizontal pour MT35/45  
Description: Panier pour séparer simplement l'espace de votre frigo horizontalement

Referencia: ENGSB35  
Nombre: separador horizontal para MT35 y MT45  
Descripción: Para separar cómodamente el contenido de forma horizontal.



Référence : ENGSB40  
Désignation : Panier séparateur horizontal pour MR040  
Description : Panier pour séparer simplement l'espace de votre frigo horizontalement

Referencia: ENGSB40  
Nombre: separador horizontal para MR040.  
Descripción: Para separar cómodamente el contenido de forma horizontal.



Référence : ENGSB560  
Désignation : Panier séparateur horizontal pour MD60/80 ou MT60/80  
Description : Panier pour séparer simplement l'espace de votre frigo horizontalement

Referencia: ENGSB560  
Nombre: separador horizontal para MD60/80 o MT 60/80  
Descripción: Para separar cómodamente el contenido de forma horizontal.



Référence : ENGBB35  
Désignation : Panier 6 bouteilles pour MT35/45  
Description : Panier de séparation horizontale pour recevoir 6 bouteilles pour MT35/45

Referencia: ENGBB35  
Nombre: cesta de 6 botellas para MT35 y MT45  
Descripción: Para una separación horizontal y espacio para 6 botellas.

# PRISES ET CABLES / CONECTORES Y CABLES



Référence : ENGCORD  
Désignation : Cordon 12V pour séries A  
Description : Cordon d'origine 12V (4 broches) pour séries A

Referencia: ENGCCORD  
Nombre: cable de conexión DC 12V ENGEL para la serie A  
Descripción: cable de conexión 12V ENGEL con enchufe cuadripolar para neveras de la serie A.



Référence : ENGHCORD  
Désignation : Cordon 230V pour séries A, prise AUS  
Description : Cordon d'origine 230V (3 broches) pour séries A, prise australienne

Referencia: ENGHCORD  
Nombre: cable de conexión AC 230V ENGEL para la serie A, enchufe australiano  
Descripción: cable de conexión 230V ENGEL con enchufe tripolar para cofres de la serie A. Con enchufe australiano.



Référence : ENGMPAN  
Désignation : Prise femelle fixe encastrable  
Description : Prise femelle à fixer dans votre aménagement pour un branchement facile via la prise 12V/24V

Referencia: ENGM PAN  
Nombre: conexión incorporada para cable ENGEL, montaje enrasado.  
Descripción: enchufe incorporado para la conexión segura de tu cable original ENGEL. 12V o 24V.



Référence : ENGNPAN  
Désignation : Prise femelle fixe  
Description : Prise femelle à fixer dans votre aménagement pour un branchement facile via la prise 12V/24V

Referencia: ENGNPAN  
Nombre: montaje sobre superficie para cable ENGEL.  
Descripción: enchufe de montaje sobre superficie para la conexión segura de tu cable original ENGEL 12V o 24V.



Référence : ENGPPAN  
Désignation : Prise femelle fixe avec voltmètre  
Description : Prise femelle à fixer dans votre aménagement pour un branchement facile via la prise 12V/24V avec voltmètre intégré.

Referencia: ENGPPAN  
Nombre: montaje sobre superficie con voltímetro para cable ENGEL.  
Descripción: enchufe de montaje sobre superficie con voltímetro para la conexión segura de tu cable original ENGEL 12V o 24V.



Référence : HW-HW1310  
Désignation : Convertisseur 12V/230V/10A  
Description : Pour brancher les series MD en 230V

Referencia HW-HW1310  
Nombre: transformador ENGEL 12V/230V/10A  
Descripción: para la conexión de tu dispositivo de 12V a la corriente de 230V.



Référence : SAW160300200  
Désignation : Fusible thermique 12V  
Description : Fusible thermique protégeant votre frigo d'une surtension ou d'une inversion de polarité.

Referencia: SAW160300200  
Nombre: fusible térmico 12V  
Descripción: el fusible térmico protege tu dispositivo ENGEL no solo contra el sobrecalentamiento, sino también contra la inversión de polaridad.



Référence : SAW62400053009  
Désignation : Thermomètre digital MT35/45  
Description : Affichage digital de la température à l'intérieur du frigo MT35/45.

Referencia: SAW62400053009  
Nombre: termómetro para MT35/45D, alimentación por batería.  
Descripción: pantalla de indicación de la temperatura interna para la serie MT35/45D.



# TABLA DE ESPECIFICACIONES

Características			Neveras portátiles									
Modelo			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S		
Volumen		Litros	32	40	14	15	21	40	32	32		
		Cu.Ft	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13		
Color	Cuerpo o marco		Platino	Platino	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Plata		
	Puerta o tapa		Platino	Platino	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Plata		
Dimensiones externas	Altura	mm	408	508	395	364	465	470	408	408		
	Anchura	mm	647	647	442	549	549	630	647	647		
	Profundidad	mm	364	364	284	307	307	394	364	364		
Peso		kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21		
Tensión nominal de entrada	AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz						
	DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24		
Potencia nominal AC cons.	AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42	42		
Potencia nominal DC cons.	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32		
Rango de temperatura	Enfriar	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C		
	Congelar	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C	-18°C		
características distintivas	Circuito prioritario		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tapa intercambiable		-	-	-	-	-	✓	-	-		
	Pantalla digital		✓	✓	-	-	-	-	-	✓		
	Luz LED		✓	✓	-	-	-	-	-	-		
	Termostato digital		✓	✓	-	-	-	-	-	-		
	Asas		✓	✓	Correa	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cesta		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓		
	Material Cuerpo/Tapa		Acero	Acero	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	Acero	Acero		
	Acero esmaltado		✓	✓	-	-	-	-	✓	✓		
Características			Neveras portátiles						Neveras encastrables			
Modelo			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B	
Volumen		Litros	40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80	
		Cu.Ft	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83	
Color	Cuerpo o marco		Gris claro	Plata	Gris claro	Gris claro	Plata	Plata	Negro	Negro	Negro	
	Puerta o tapa		Gris oscuro	Plata	Gris oscuro	Gris oscuro	Plata	Plata	Teca	Negro brill	Negro brill	
Dimensiones externas	Altura	mm	508	508	441	441	561	561	520 (mon-tada)	525 (mon-tada)	780	
	Anchura	mm	647	647	790	790	790	790	385 (mon-tada)	465 (mon-tada)	520	
	Profundidad	mm	364	364	490	490	490	490	450 (mon-tada)	520 (mon-tada)	548	
Peso		kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28	
Tensión nominal de entrada	AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-	
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	
Potencia nominal AC cons.	AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-	
Potencia nominal DC cons.	DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32	
Rango de temperatura	Enfriar	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	
	Congelar	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C	
características distintivas	Circuito prioritario		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	Tapa intercambiable		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
	Pantalla digital		-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	Luz LED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Termostato digital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Asas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
	Cesta		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
	Material Cuerpo/Tapa		Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	
	Acero esmaltado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	

# TABLEAU RECAPITULATIF

Caractéristiques			Modèles transportables							
Modèle			MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040	MT35F	MT35F-S
Modèle										
Volume		litre	32	40	14	15	21	40	32	32
		Cu.Ft	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41	1,13	1,13
Couleur			Corps	Platinum	Platinum	Gris clair	Gris clair	Gris clair	Gris clair	Silver
			Capot	Platinum	Platinum	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Silver
Dimensions ext.	Hauteur	mm	408	508	395	364	465	470	408	408
	Largeur	mm	647	647	442	549	549	630	647	647
	Profondeur	mm	364	364	284	307	307	394	364	364
Poids		kg	19	22	11,5	16	17	22	21	21
Voltage	AC	V	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz				
	DC	V	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Consommation	AC230V	W	42	42	-	42	42	42	42	42
Consommation	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Température	Refrigerateur	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Congélateur	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C	-18°C	-18°C
Fonctionnalités	Auto AC/DC interchangeable		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Sens d'ouverture interchangeable		-	-	-	-	-	✓	-	-
	Affichage digital		✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	Eclairage LED		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Contrôle digital de la T°		✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Poignées de transport		✓	✓	Sangle	✓	✓	✓	✓	✓
	Panier		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Matériel de construction		Métal	Métal	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP	Métal	Métal
	Emaillage		✓	✓	-	-	-	-	✓	✓

Caractéristiques			Modèles transportables						Modèles à encastrer		Encast/Libre
Model			MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Model											
Volume		litre	40	40	60	32+25	80	42+33	40	55	80
		Cu.Ft	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Couleur	Corps		Gris clair	Argenté	Gris clair	Gris clair	Argenté	Argenté	Noir	Noir	Noir
	Capot		Gris foncé	Argenté	Gris foncé	Gris foncé	Argenté	Argenté	Teck	Noir brillant	Noir brillant
Dimensions ext.	Hauteur	mm	508	508	441	441	561	561	520 (encast)	525 (encast)	780
	Largeur	mm	647	647	790	790	790	790	385 (encast)	465 (encast)	520
	Profondeur	mm	364	364	490	490	490	490	450 (encast)	520 (encast)	548
Poids		kg	24	24	33	33	39	40	18	20	28
Voltage	AC	V	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Consommation	AC230V	W	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Consommation	DC12V	W	32	32	52	52	52	52	32	32	32
Température	Refrigerateur	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Congélateur	°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C
Fonctionnalités	Auto AC/DC interchangeable		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Sens d'ouverture interchangeable		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Affichage digital		-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Eclairage LED		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrôle digital de la T°		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poignées de transport		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Panier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Matériel de construction		Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
	Emaillage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Images pour vos newsletter ou site web. Contactez-nous pour les obtenir.  
 Imágenes para sus newsletter o página web. Contáctenos y se las hacemos llegar.



Pour vos showrooms et salons, nous pouvons vous fournir des supports publicitaires  
 Podemos suministrarles material publicitario para su exposición y ferias

Référence : ENGEL-ROEGA-DEK  
 Carton bleu avec logo ENGEL

Referencia: ENGEL-ROEGA-DEK  
 Caja azul con logo Engel



Référence : ENGEL-ROEGA-WS  
 Carton blanc avec logo ENGEL nouveau  
 800x500x500mm

Referencia: ENGEL-ROEGA-WS  
 Caja blanca con logo Engel y "NEU"  
 800x500x500mm



VOTRE REVENDEUR ENGEL :  
 SU DISTRIBUIDOR ENGEL :



Black Label Trade, SL  
 C./ Bisbe Lorenzana, 18, 1º 2ª  
 17800 Olot (Girona) Spain  
 Tel France : +33 (0) 6 07 16 66 47  
 Tel España/Portugal : +34 682 266 887  
 Tel Black Label Trade : +34 616 424 732  
 e-mail : [info@engel.store](mailto:info@engel.store)  
[www.engel.store](http://www.engel.store)

Sous réserve de modifications. Black Label Trade et Roega ne sont pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression ou d'omission.  
 Toute vente est soumise à nos CGV. Nous réservons des stocks disponibles.

Bajo reserva de modificaciones. Black Label Trade y Roega no se hacen responsables de errores de impresión u omisión. Todas las ventas están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Ventas.  
 Bajo reserva de disponibilidad.